

組織情報確認シート 2/2

2. 貴組織の業務様態、適用規制等に関して下記の質問(13項目)にご回答ください。		
No.	質問項目	該当するものにチェックして下さい。
1	対象となる事業所が複数(3ヶ所以上)の所在地で事業活動を行っている。	<input type="checkbox"/> はい(ヶ所) <input type="checkbox"/> いいえ
2	保有林、専用埠頭等主たる活動地域内外に広域のサイトを有している。(目安:1,000m ² /人以上)	<input type="checkbox"/> はい(サイトの用途:) <input type="checkbox"/> いいえ
3	対象となる活動/製品/サービスの種類(JAB分類番号)が3種類以上の事業活動が行われている	<input type="checkbox"/> はい(種類) <input type="checkbox"/> いいえ
4	審査される活動の一部として、定常的に実施されている交替勤務があり、かつ、夜間~早朝のみに特異な活動が行われている、又は管理状態が大幅に異なる(なお、警備・当直業務等は除く)。	<input type="checkbox"/> はい(活動:) <input type="checkbox"/> いいえ
5	構成員の半数以上が協力で構成されており、対象となる事業活動における機能の一部(加工、物流、排水処理等)を委託している	<input type="checkbox"/> はい(委託内容:) <input type="checkbox"/> いいえ
6	屋外・地下・移動式(車両)のいずれかの貯蔵タンクによって、危険物を貯蔵している(「はい」の場合は、その内容もご記入ください。)	<input type="checkbox"/> はい 物質名 _____ 貯蔵量 _____ 物の種類《 <input type="checkbox"/> 屋外 <input type="checkbox"/> 地下 <input type="checkbox"/> 移動式 》 <input type="checkbox"/> いいえ
7	法令規制以外に、顧客、業界団体等から、“グリーン調達”等その他要求事項が要請されている(「はい」の場合は、その内容もご記入ください。)	<input type="checkbox"/> はい (要求事項名称:) (発信先:) <input type="checkbox"/> いいえ
8	騒音、振動規制法に係る指定地域内に存在しており、特定施設を有している。	<input type="checkbox"/> はい(施設の種類:) <input type="checkbox"/> いいえ
9	風致地区、美観地区に指定された地域に所在する。	<input type="checkbox"/> はい(地区名:) <input type="checkbox"/> いいえ
10	複数の言語で会話をする組織であり、審査において通訳を必要とする。	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ
11	従業員に対するサイトが小さい(10m ² /人以下)	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ
12	当該製品/サービス*に関して、設計(企画開発)責任を有する。 《*サービス業の場合は、サービスの企画・立案等が設計に該当します。例えば、公共行政の場合、政策立案・政策決定機能が該当します。》	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ
13	類似の反復的業務(例えば流れ作業の一部、コールセンター受付業務等)を行っている従業員(パート含む)の比率が3分の2以上を占めている	<input type="checkbox"/> はい(活動内容:) <input type="checkbox"/> いいえ

3. 環境マネジメントシステムの運用状況について下記の質問にご回答ください。[新規申請の場合は、回答不要です。]		
No.	質問項目	下線部を記入してください。
1	貴組織の事業年度の開始月(EMSにおける実施計画の開始月)	開始月: _____ 月(EMS: _____ 月)
2	前回審査以降に実施された(実施予定の)内部監査の時期	① 月 日~ 月 日(□実施□予定) ② 月 日~ 月 日(□実施□予定)
3	前回審査以降に実施された(実施予定の)マネジメントレビューの時期	① 月 日~ 月 日(□実施□予定) ② 月 日~ 月 日(□実施□予定)
4	(該当する事項が有れば)前回審査以降の環境マネジメントシステム運用及び改善に関するトピックス	
KHK使用欄		